



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на ОБЩИНА КАМЕНО, БУЛСТАТ 000057001, за издаване на разрешително за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Канализационна система на село Кръстина.

1. Цел на заявеното използване на водите: за ползване на воден обект: дере, приток на Сънър дере, за заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: Канализационна система на с. Кръстина, общ. Камено

2. Водно тяло, в което се предвижда използването на водите, фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), имащи отношение към разрешителното и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал.1, т.1а, 2 и 13.

Изградена е канализационна мрежа за битови отпадъчни води на село Кръстина и пречиствателна станция за отпадъчни води (модулна биологична ПСОВ) за 1 000 е. ж., в ПИ № 40381.12.169 по КKKP на с. Кръстина, общ. Камено. Точката на заустване е с географски координати 42°34'36,671"с.ш. и 27°14'25,916"и.д., попада в ПИ № 40381.12.170 вид собственост – общинска публична, вид територия - земеделска, категория 3, НТП Деро, площ 904 m², стар номер 000130 и в обхвата на:

- повърхностно водно тяло с код BG2SE900R035 и наименование: „р. Сънър дере – от извора до вливане в р. Чукарска“, определено в умерено екологично и добро химично състояние. За тялото са поставени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; постигане на добро екологично състояние по биологичен елемент - МФ; постигане на добро екологично състояние по физико-химични елементи - общ азот и общ фосфор; Поддържане на добро състояние по БЕК/ФХЕК/СЗ, за които не са установени превишения; Поддържане на добро химично състояние.

- подземно водно тяло с код: BG2G00000PG029 и наименование „Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас“, определено в добро количествено и химично състояние в риск по химично състояние. За тялото са поставени следните цели: Запазване на добро количествено състояние; Запазване на добро химично състояние.

Искането попада в обхвата на зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

Територията на обекта попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;

Територията на обекта не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, чл. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ;

Обектът не попада в защитени зони по НАТУРА 2000 и не засяга защитени

територии, определени по ЗЗТ.

В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки, имащи отношение към дейността, а именно:

- Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване” с предвидени действия: „Преустановяване използването на индивидуални съоръжения за пречистване и/или съхранение на отпадъчни води (ПСОВ, ЛПС, водонепроницаеми събирателни резервоари, септични ями, ями) в населени места с изградена канализационна система“;

- Мярка „Смекчаване на натиска от климатичните промени” с предвидени действия: „Предвиждане на поземлен резерв около системата за управление на дъждовните води с цел възможност за реагиране при интензивната проява на екстремни ситуации, свързани с климатичните изменения“;

- Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена канализация“; „Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние“;

- Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;

- Мярка: „Смекчаване на натиска от климатичните промени“ с предвидено действие: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние на повърхностните води и количественото състояние на подземните води в резултат от изменението на климата, в процеса на издаване на разрешителни“;

- Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“;

- Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“;

- Мярка: „Ефективно въвеждане на принципа „замърсителя плаща“ с предвидено действие: „Заплащане на такси за замърсяване от отпадъчни води от населените места отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване“;

- Мярка: „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места“ с предвидено действие: „Забрана за включване на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато не може да се осигури отвеждането и/или пречистването им“;

- Мярка: „Изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води“ с предвидено действие: „Прилагане на естествени технологии за пречистване на отпадъчни води от населени места“;

4. Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ

Точката на заустване попада в ПИ № 40381.12.170 по КККР на с. Кръстина, общ. Камено, вид собственост – общинска публична, вид територия - земеделска, категория 3, НТП Дерее, площ 904 m², стар номер 000130.

ЕКАТТЕ 40381

5. Проектни параметри на заустване на пречистените отпадъчни води:

• **Място на заустване с географски координати по система WGS 84:** Заустването на ботово-фекални отпадъчни води, ще се осъществи в точка с географски координати: 42°34'36,671"с.ш. и 27°14'25,916"и.д.

• **Количество на заустваните отпадъчни води смесен поток:**

Q средно ден 153,0 (m³/d)

Q максимално часово 5,56 (l/s)

Q годишно 55 845 (m³/y)

• **Индивидуални емисионни ограничения на показателите на пречистените отпадъчни води:**

Активна реакция (pH)	6,0 - 9,0
Неразтворени вещества	60 mg/dm ³
БПК5	25 mg/dm ³
ХПК	125 mg/dm ³
Общ азот	15 mg/dm ³
Общ фосфор	2 mg/dm ³
Азот амониен	2,0 mg/dm ³
Азот нитритен	0,04 mg/dm ³
Азот нитратен	10,0 mg/dm ³
Нефтепродукти	0,3 mg/dm ³
ПАВ	1,0 mg/dm ³

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения: От датата на влизане в сила на разрешителното

6. Други условия при които се предоставя правото за използване на водите:

• За правото на ползване титулярят заплаща такса, за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти в размер определен в съответствие с Тарифа на Министерския съвет. Информацията за изчисляване на дължимата такса се представя по образец утвърден от Министъра на околната среда и водите, обявен на интернет страницата на Басейнова дирекция за Черноморски район, ежегодно до 31-ви януари в БДЧР.

• Забранява се заустване на непречистени отпадъчни води от Канализационна система с. Кръстина.

• Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на отпадъчни води да бъдат plombирани и ползването им да става, при условията на чл. 126 и чл. 131, ал. 1 от Закона за водите.

• При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.

• Във въведения експлоатационен дневник да се записват средноденонощни и максимално часови количества, показанията на измервателното устройство и резултатите от лабораторните анализи на отпадъчните води по пътя на водата в отделните стъпала на пречистване на ПСОВ, всички планови и извънпланови ремонтни и превантивни дейности, срокът за тяхното извършване и достигнати цели.

• Да се осигури акредитирано пробовземане и изследване на отпадъчните води от

• Мярка: „Спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата им в земеделието“ с предвидено действие: „Спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата им в земеделието“;

• Мярка: „Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни води“ с предвидено действие: „Допълване на изискванията за собствен мониторинг към титуляри на разрешителни за обекти, заустващи отпадъчни води във водни тела с установени превишения от СКОС за приоритетни и приоритетно опасни вещества“;

• Мярка „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи“ с предвидени действия: „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“ и „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зони за защита на питейните води“.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.:

Територията на имота в който се предвижда изграждането на ПСОВ не попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения.

В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към водовземането, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение №Ж Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН и в Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023г. на МОСВ, публикувани на официалната страницата на БДЧР.

3. Системи или съоръжения чрез които ще се реализира пречистването и заустването:

Модулна ПСОВ е оразмерена за 1000 е. ж., със съоръжения за механично и биологично пречистване на отпадъчните води. МПСОВ е проектирана със силос за утайки и изсушителни полета, където утайката ще се самопрецежда и след като се прецеди ще се събира в торби и ще се транспортира. Прецедената вода ще се подава към буферния басейн.

С писмо изх. № К-3587-8/21.04.2022 г. „ВиК“ ЕАД представя в Община Камено програма с конкретни мероприятия и срокове за въвеждане на ПСОВ е технологична и експлоатационна изправност. Към момента всички точки от програмата са изпълнени, с изключение на т. 6 „Осигуряване на финансиране за всички ремонтни дейности, произтичащи от изпълнението на по-горе посочените мерки“, поради проблеми, свързани с набавянето на всички необходими оферти и изпълнители на предстоящата рехабилитация на напълно работеща пречиствателна станция, съгласно писмо с изх. № К-3587-18/26.03.2024 г. на „ВиК“ ЕАД. В ПСОВ не се очаква включване на производствени отпадъчни води.

Обекта попада в границите на зона в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. Предвид това при определяне на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води от обекта, са взети предвид изискванията на чл. 12, ал. 7 на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

акредитирана лаборатория.

- Да се извършва собствен мониторинг в допълнителен пункт, организиран на около 100 m след точката на заустване във водния обект приемник на отпадъчните води. Честота на пробовземане, показателите за контрол и местоположението на пункта, да са съгласно актуализиран план за собствен мониторинг.

- Решението за заустване трябва да изключва възможност за затлачване, ерозия на дъното на водоприемника, промяна на режима на водите при неговата реализация, замърсяване на водите му по време на реализация и експлоатация на обекта.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“

град Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33

Срок - 14 дни от датата на обявяване

4.6.2025 г.

X инж. Явор Димитров

Директор на

БД "Черноморски район"

Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov



Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33
тел: +359 52/631 447, факс: +359 52/631 448
www.bsbd.bg, ел. поща: bdvarna@bsbd.bg



